

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Астраханской области
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Общеобразовательная школа-интернат № 5»**

«ПРИНЯТО»

На заседании педагогического совета
школы-интерната, протокол

№ 7 от 25.08.2018

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзной организации
М.И. Искендерова Э.М. Искендерова

Председатель Совета родителей
Л.В. Шишкина Л.В. Шишкина

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГКОУ АО «ОШИ № 5»

В.В. Скрипниченко

Приказ от 30.08.2018 № 30.0

**ПОЛОЖЕНИЕ
о системе видеонаблюдения
в ГКОУ АО «ОШИ № 5»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

1.2. Положение о системе видеонаблюдения в образовательной организации Государственное казенное общеобразовательное учреждение Астраханской области для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат № 5» (далее - ГКОУ АО «ОШИ № 5» и «Положение») определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» по адресу: 414000, г. Астрахань, Набережная 1 Мая 53, 69.

1.3. Под системой видеонаблюдения понимается непосредственное осуществление видеонаблюдения посредством использования видеокамер для получения видеoinформации об объектах и помещениях, а также запись полученного изображения и его хранение для последующего использования.

1.4. Система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» открытая и является элементом общей системы безопасности ГКОУ АО «ОШИ № 5», направленной на обеспечение безопасности образовательного процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения.

1.5. Система видеонаблюдения является открытой, ведется с целью обеспечения безопасности сотрудников, обучающихся (воспитанников), посетителей ГКОУ АО «ОШИ № 5» и не может быть направлена на сбор

информации о конкретном сотруднике, обучающимся (воспитаннике), родителе (лице, их заменяющем), посетителе ГКОУ АО «ОШИ № 5».

1.6. Система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» финансируется за счет ГКОУ АО «ОШИ № 5».

1.7. Настоящее Положение обязательно для сотрудников, обучающихся (воспитанников), родителей (лиц, их заменяющих), и посетителей ГКОУ АО «ОШИ № 5».

1.8. Предупреждения о функционировании системы видеонаблюдения размещены на видных местах, доступных для сотрудников, обучающихся (воспитанников), посетителей ГКОУ АО «ОШИ № 5».

2. Цели и задачи системы видеонаблюдения

2.1. Здания и территория ГКОУ АО «ОШИ № 5» оборудованы информационно сопряженными с автоматизированными системами безопасности и управления стационарными видеокамерами с датчиками движения для предупреждения возникновения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами в помещениях и на территории ГКОУ АО «ОШИ № 5».

2.2. Задачи системы видеонаблюдения ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- Отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений в целях недопущения потерь ГКОУ АО «ОШИ № 5», причинения ущерба здоровью сотрудников, обучающихся (воспитанников) и посетителей, предупреждения и минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов;
- Раннее выявление причин и признаков опасных (чрезвычайных) ситуаций, предупреждение и устранение опасных (чрезвычайных) ситуаций;
- Защита сотрудников, обучающихся (воспитанников) и посетителей ГКОУ АО «ОШИ № 5» их прав и интересов и имущества от различных факторов неблагоприятного воздействия;
- Информационная поддержка принятия решений администрации ГКОУ АО «ОШИ № 5»;
- Контроль за обстановкой, как во внутренних помещениях, так и в пределах внутренней территории и прилегающей к ГКОУ АО «ОШИ № 5» территории;
- Предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Цель системы видеонаблюдения ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- Создание условий для безопасности учебно-воспитательного процесса;
- Своевременное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- Принятия необходимых мер по оказанию помощи в защите сотрудников, обучающихся (воспитанников) и посетителей ГКОУ АО «ОШИ № 5» при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.4. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- Видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в зоне видеоконтроля;

- Прямое видеонаблюдение вахтером (сторожем) или лицом их заменяющим изображения из зоны видеоконтроля;
- Запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации человека или автотранспортного средства и других задач;
- Предупреждение противоправных действий, аварийных ситуаций;
- Непрерывность сбора и передачи видеоинформации;
- Передачу вахтеру (сторожу) или лицу их заменяющему изображения из зоны контроля для определения степени опасности возникшей ситуации;
- Документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных ситуаций;
- Программирование режимов работы;
- Автоматический вывод изображений с телекамер по сигналу детектора движения телевизионной охранной системы, заданному расписанию;
- Разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий;
- Воспроизведение ранее записанной информации;
- Оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.

3. Основные понятия

В настоящем Положении применяются следующие понятия и положения

3.1. Аналоговая система охранная телевизионная – система, в которой видеосигнал от видеокамер до видеомонитора и/или видеорегистратора передается в аналоговом виде, не подвергаясь аналого-цифровому преобразованию.

3.2. Криминальная безопасность – состояние объекта защиты, при котором отсутствует риск, связанный с причинением ему вреда от реализации криминальной угрозы.

3.3. Несанкционированные действия (НСД) – преднамеренные действия, направленные на нарушение правильности функционирования системы.

3.4. Обнаружитель (детектор) движения – устройство или функция охранной сигнализации, формирующие сигнал извещения о тревоге при обнаружении движения в поле зрения видеокамеры.

3.5. Противокриминальная защита сотрудников, посетителей, объектов и имущества – деятельность, осуществляемая с целью обеспечения криминальной безопасности Организации.

3.6. СОТ – система охранная телевизионная. В ГКОУ АО «ОШИ № 5» используются следующие СОТ:

- аналоговые;
- цифровые;
- комбинированные.

3.7. Пункт видеонаблюдения – помещение или часть помещения, в которых расположена приемная аппаратура СОТ и дежурные операторы СОТ.

3.8. Иные термины и определения используются в смысле действующего законодательства, в т.ч. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ

Р 51558-2008», утвержденные Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 429-ст, «ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 № 65-ст.

4. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения

4.1. Система видеонаблюдения разработана с учетом требований ГОСТ 34.003, ГОСТ 34.602, ГОСТ 34.603.

4.2. Средства СОТ ГКОУ АО «ОШИ № 5» включают следующие основные группы:

- видеокамеры с объективом;
- видеомониторы;
- устройства коммутации видеосигнала;
- видеорегистраторы;
- подсистема хранения аналоговых и цифровых данных;
- устройство аналого-цифрового преобразования видеосигнала;
- программное обеспечение цифровых охранных телевизионных систем;
- датчиков выявления и передачи определенных параметров;
- системы передачи, преобразования и обработки поступивших с датчиков сигналов;
- источники электропитания;
- устройства поворота и крепления видеокамер;
- кожухи для видеокамер; - устройства инфракрасной подсветки;
- аппаратура передачи видеосигнала по различным каналам;
- средства обеспечения работы охранных телевизионных систем;

4.3. В ГКОУ АО «ОШИ № 5» используются следующие видеокамеры:

- по цветности изображения – цветные;
- по типу индикатора – наружной установки, внутренней установки; - по конструкции – стационарные; - по разрешающей способности – низкого разрешения (до 200 ТВЛ), обычного разрешения (200-300 ТВЛ).

4.4. В ГКОУ АО «ОШИ № 5» используются следующие видеомониторы:

- по типу индикатора – жидкокристаллические;
- по цветности изображения – цветные.

4.3. В ГКОУ АО «ОШИ № 5» используются следующие устройства коммутации обработки видеосигнала:

- последовательные переключатели;
- квадраторы;
- матричные коммутаторы;
- мультиплекоры.

4.4. Система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» построена на базе программно-технических средств, осуществляющих автоматический мониторинг различных дестабилизирующих факторов антропогенного, природного и техногенного характера и обеспечивающих передачу информации администрации ГКОУ АО «ОШИ № 5» об угрозах и фактах возникновения нарушения безопасности объекта, чрезвычайных ситуаций, аварий, беспорядков.

4.5. Требование к структуре и функционированию системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- автоматический и автоматизированный мониторинг дестабилизирующих факторов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- имеет модульную структуру, использует открытые стандартные протоколы цифровой и аналоговой периферии, технологии для передачи данных;
- обеспечивает возможность сопряжения с другими автоматизированными системами.

4.6. Требования к надежности в соответствии с ГОСТ 27.002 и ГОСТ 27.003:

- срок службы системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» должен составлять не менее 8 лет с учетом замены неисправных выработавших свой срок компонентов. Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
- среднее время наработки на отказ система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» - не менее 10 000 часов;
- среднее время восстановления работоспособности системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» - не более 30 минут;
- среднее время восстановления работоспособного состояния - не более 30 минут;
- для оперативного устранения неисправностей оборудования должен привлекать сотрудник подрядной организации, обслуживающей систему видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5».

4.7. Требования к безопасности системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» должна иметь средства защиты от операторских ошибок сотрудников;
- системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» должна иметь средства документирования действий персонала;
- технические средства должны обеспечивать защиту сотрудников от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030, СНИП 12-03;
- входящие в состав системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» компоненты не должны оказывать вредного воздействия на здоровье сотрудников, обучающихся (воспитанников), посетителей;
- оборудование системы видеонаблюдения должно быть размещено в доступном и удобном месте;
- мониторы комплектуются с экраном по диагонали не менее 395 мм,

имеющие разрешающую способность не менее 1280х1024 при пропорциональной разверстке с частотой кадров в секунду не менее 70 Гц.

4.8. Требования к защите информации системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- информационная защита системы видеонаблюдения согласно нормативному документу ГОСТ Р. 51558-2014.

4.9. Требования к защите системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» от влияния внешних воздействий:

- оборудование системы видеонаблюдения защищается согласно ГОСТ 14254, класс защиты не менее IP40; - технические средства должны быть работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства.

4.10. Требования к стандартизации унификации системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- проектные решения должны быть унифицированы для всех объектов.

4.11. Требования к совместимости системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5»:

- в системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов и информационных протоколов допускаются только открытые протоколы и стандартизированные интерфейсы, которые по функциям соответствуют требованиям, выданным в рамках исходно-разрешительной документации на объект.

4.12. Требования к системе видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» по охране окружающей среды:

- компоненты, входящие в систему видеонаблюдения и материалы, из которых они изготовлены, не должны оказывать химическое, биологическое, радиационное, механическое, электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду;
- компоненты, входящие в систему видеонаблюдения, при хранении или использовании не должны выделять в окружающую среду вредные, загрязняющие или ядовитые вещества;
- отходы, образующиеся при изготовлении компонентов, входящих в систему видеонаблюдения, и компоненты, входящие в систему видеонаблюдения после окончания срока годности, подлежат уничтожению и захоронению в соответствии с ГОСТ 3.1603, ГОСТ Р. 51769, ГОСТ 52108.

4.13. Конструкторская и тестовая документация систему видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» соответствует требованиям Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы должны соответствовать ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610.

4.14. Техническая документация на видеокамеры в ГКОУ АО «ОШИ № 5» содержит следующие основные параметры:

- разрешающая способность;
- рабочий диапазон освещенности;
- чувствительность;
- соотношение сигнал/шум;
- тип объектива;
- угол зрения по горизонтали и вертикали;
- параметры выходного видеосигнала;
- габаритные размеры и масса;
- вид климатического исполнения;
- параметры, связанные с особенностями применения и эксплуатации,
- показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и другие необходимые параметры.

4.15. Видеорегистраторы в ГКОУ АО «ОШИ № 5» обеспечивают (в зависимости от режима работы):

- непрерывную запись в реальном времени;
- кадровую запись;
- запись по сигналам срабатывания датчиков; - запись по командам управления оператора; - запись по сигналам видеодетектора.

4.16. В цифровых видеорегистраторах ГКОУ АО «ОШИ № 5» обеспечивается «предтревожная запись» - функция, обеспечивающая просмотр фрагмента видеозаписи до момента времени регистрации события.

4.17. Видеорегистраторы в ГКОУ АО «ОШИ № 5» при записи фиксируют дополнительную информацию:

- номер видеокамеры (видеоканала);
- время записи.

4.18. При просмотре видеоинформации видеорегистраторы в ГКОУ АО «ОШИ № 5» обеспечивают поиск видеоданных по:

- времени записи;
- номеру видеокамеры (видеоканала);
- просмотр в ускоренном и замедленном режимах;
- просмотр отдельных кадров.

4.19. Видеорегистраторы в ГКОУ АО «ОШИ № 5» не ухудшают основные характеристики видеосигнала при записи воспроизведении более чем на 20%.

4.20. Система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» устойчива к следующим воздействиям:

- разрушающим механическим несанкционированным действиям;
- несанкционированному доступу к программному обеспечению.

4.21. Требования по устойчивости к разрушающим механическим несанкционированным действиям распространяются на:

- кожухи и крепления видеокамер;
- места размещения устройств записи, управления и коммутации.

4.22. Основное питание системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

4.23. Система видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» работоспособна при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15 % до плюс 10% номинального значения и частоты (50 +/- 1) Гц.

5. Порядок организации системы видеонаблюдения

5.1. Системы видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5» является открытой.

5.2. Видеонаблюдение в ГКОУ АО «ОШИ № 5» осуществляет передачу видеоизображения в режиме реального времени, синхронизации событий с системой единого точного времени.

5.3. Видеокамеры установлены в ГКОУ АО «ОШИ № 5» в следующих местах:

- по адресу г. Астрахань, Набережная 1 Мая 53:
- Набережная 1 Мая 53 (контроль - главного входа в здание, калитки входа во внутренний двор интерната, ворота въезда во внутренний двор интерната, фасад здания интерната и флигеля);
- Набережная 1 Мая 53 (контроль со стороны флигеля - главного входа в здание, калитки входа во внутренний двор интерната, ворота въезда во внутренний двор интерната, фасад здания интерната и флигеля);
- улица Мусы Джалиля (контроль со стороны детской школы боевых искусств - фасад здания интерната);
- улица Мусы Джалиля (контроль со стороны Набережная 1 Мая - фасад здания интерната);
- внутренний двор интерната (контроль въездных ворот с Набережной 1 Мая во внутренний двор интерната);
- внутренний двор интерната (контроль входа во флигель, ворота гаража);
- внутренний двор интерната (контроль входа во флигель и части внутреннего двора интерната);

- внутренний двор интерната (контроль части внутреннего двора интерната с подсобными помещениями);
- внутренний двор интерната (контроль входа в здание интерната и в помещение пищеблока, запасного выхода из спальных помещений II-ого этажа во внутренний двор интерната, части внутреннего двора интерната с подсобными помещениями);
- на I-ом этаже, в фойе здания интерната (контроль входа в здание интерната, фойе, лестничного пролета);
- на I-ом этаже, в фойе здания интерната (контроль входа в здание интерната, фойе);
- на II-ом этаже, в коридоре спальных помещений (контроль входа в спальные помещения и части коридора спальных помещений);
- на II-ом этаже, в коридоре спальных помещений (контроль запасного выхода из спальных помещений и части коридора спальных помещений);
- на II-ом этаже, в коридоре спальных помещений (части коридора спальных помещений);
- на II-ом этаже, в коридоре спальных помещений (части коридора спальных помещений);
- по адресу г. Астрахань, Набережная 1 Мая 69:
- Набережная 1 Мая 69 (контроль - главного входа в здание, фасад здания школы);
- внутренний двор школы (контроль со стороны запасного выхода I-ого этажа пристроя школы - калитки входа во внутренний двор школы и ворота въезда во внутренний двор школы со стороны Набережной 1 Мая, часть фасада здания школы и пристроя, часть внутреннего двора школы);
- внутренний двор школы (контроль со стороны I-ого этажа школы - калитки входа во внутренний двор школы и ворот въезда во внутренний двор школы со стороны Набережной 1 Мая, часть фасада здания школы и пристроя, часть внутреннего двора школы, двери запасного выхода I-ого этажа пристроя школы);
- внутренний двор школы (контроль спортивной площадки во внутреннем дворе школы и дверей запасных выходов I-ого этажа школы);
- внутренний двор школы (контроль ворот въезда во внутренний двор школы со стороны улицы Шаумяна, части внутреннего двора школы);

- внутренний двор школы (контроль со стороны запасного выхода II-ого этажа пристроя школы, стены пристроя школы и подход к пристрою школы со стороны Набережной 1 Мая 67);
- внешняя стена школы (контроль подход к зданию школы со стороны Набережной 1 Мая 71);
- на II-ом этаже, в зале здания школы (контроль залов II-ого этажа здания школы, выхода из учебных классов);
- на II-ом этаже, в зале здания школы (контроль залов II-ого этажа здания школы, выхода из учебных классов);
- на I-ом этаже, в зале здания школы (контроль зала I-ого этажа здания школы, выхода из учебных классов);
- на I-ом этаже, в зале здания школы, около спортивного зала (контроль коридора около спортивного зала I-ого этажа здания школы, выхода из спортивного зала, кабинета ритмики);
- на II-ом этаже, в коридоре пристроя школы, около кабинета начального класса (контроль части коридора, выхода из учебных классов);
- на II-ом этаже, в коридоре пристроя школы, около кабинета логопеда (контроль части коридора, выхода из учебных классов);
- на I-ом этаже, в коридоре пристроя школы, около кабинета растениеводства (контроль части коридора, выхода из учебных классов);
- на I-ом этаже, в коридоре пристроя школы, около кабинета СБО (контроль части коридора, выхода из учебных классов);

5.4. Сотрудники, обучающиеся (воспитанники) и посетители, которые потенциально могут попасть в зону видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения в ГКОУ АО «ОШИ № 5». Для оповещения используются следующие формы:

- размещены специальные информационные таблички на входных дверях зданий интерната и школы, на I-ом этаже, в фойе здания интерната, на II-ом этаже, в коридоре спальных помещений, на II-ом этаже, в зале здания школы, на I-ом этаже, в зале здания школы, на II-ом этаже, в коридоре пристроя школы, на I-ом этаже, в коридоре пристроя школы;
- информирование родителей (законных представителей) о ведение видеосъемки на общешкольных и классных собраниях;
- размещение информации о «Положение о системе видеонаблюдения

в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Астраханской области для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат № 5» (ГКОУ АО «ОШИ № 5»)) на сайте образовательного учреждения;

-иные способы, позволяющие принять решение о том, готов ли человек стать объектом видеонаблюдения.

5.5. Запрещается получение информации путем ведения скрытого видеонаблюдения.

5.6. Запрещается сотрудникам, обучающимся (воспитанникам) и посетителям ГКОУ АО «ОШИ № 5» загромождать, закрывать обзор и сами видеокамеры или каким-либо иным способом препятствовать производству видеонаблюдения.

5.7. Запрещается осуществлять видеонаблюдение в:

- медицинском пункте;
- кабинете психолога;
- раздевалках спортивных залов;
- туалетах;
- санитарно-гигиенических комнатах;
- душевом помещении.

6. Просмотр, хранение материалов видеонаблюдения и передача данных видеонаблюдения третьим лицам

6.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторах, установленных:

- по адресу г. Астрахань, Набережная 1 Мая 53 на I-ом этаже, в фойе здания интерната, на посту вахтера (сторожа);
- по адресу г. Астрахань, Набережная 1 Мая 69 на I-ом этаже, в фойе здания школы, на посту вахтера (сторожа).

6.2. Система видеонаблюдения производит запись информации на жесткий диск видеорегистратора, которая не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по истечению временных сроков, установленных действующим законодательством, по мере заполнения жесткого диска.

6.3. Запись информации системой видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит перезаписи с жесткого диска видеорегистратора, редактированию, передаче третьим лицам.

6.4. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный период на жестком диске видеорегистратора, имеет директор ГКОУ АО «ОШИ № 5» (лицо, его заменяющее), заместитель директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» по охране труда и технике безопасности (по

безопасности). Обеспечением конфиденциальности является установленный пароль доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у заместителя директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» по охране труда и технике безопасности (по безопасности).

6.5. Просмотр материалов видеозаписи может осуществляться только с личного разрешения директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» (лица, его заменяющего), в присутствии директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» (лица, его заменяющего), заместителя директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» по охране труда и технике безопасности (по безопасности) в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Участие посторонних лиц в просмотре видеоматериалов допускается только с разрешения директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» (лица, его заменяющего).

6.6. Для защиты публичных интересов (то есть выявление факта совершения правонарушения, нарушения дисциплины) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, а так же сотрудники правоохранительных органов, при наличии соответствующего заявления.

6.7. При фиксации конфликтной ситуации устанавливается специальный срок хранения видеозаписи, в течение срока исковой давности, согласно нормам главы 12 Гражданского Кодекса РФ, стандартный срок исковой давности - 3 года с того дня, когда человеку стало известно или могло стать известно о нарушении его права.

6.8. Передача видеозаписи третьей стороне допускается только в исключительных случаях, по письменному запросу третьей стороны, с разрешения директора ГКОУ АО «ОШИ № 5» (лица, его заменяющего) и с письменного согласия родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся (воспитанников) ГКОУ АО «ОШИ № 5».

6.9. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности материалов видеозаписи, несанкционированным проникновением в систему видеозаписей, нарушением работы или целостности видеозаписывающей аппаратуры, изменением параметров видеозаписи или конфигурации аппаратуры, несет ответственность (уголовную или административную) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с «01» сентября 2018 года на неопределенный срок.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора ГКОУ АО «ОШИ № 5».

7.3. С момента внесения изменений и дополнений предыдущая редакция Положения теряет силу.

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

- Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»
- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»
- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
- Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменением № 1)
- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587348

Владелец Скрипниченко Вера Владимировна

Действителен с 26.09.2022 по 26.09.2023